



# Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 2024 – 2027

## Förderprämie zur Entwicklung von Agroforst-Systemen

**Achtung:** Die vorliegenden Ausführungen basieren sich auf noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Reglementtexte. Abänderungen im Laufe dieser Prozedur sind nicht ausgeschlossen.

### 1. Zielsetzung<sup>1</sup>

Die Regelung zielt auf eine Förderung der Entwicklung von Agroforst-Systemen ab. Unter Agroforst-Systemen werden Landnutzungssysteme verstanden, worin Bäume, Feldfrüchte und/oder Tiere auf derselben landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheit in Kombination genutzt werden. Ihre Eigenschaften sind:

- Landwirtschaftlich geprägtes Landbausystem;
- Kombination aus Kulturpflanzen (landwirtschaftlich oder gärtnerisch) und/oder Nutztieren mit Gehölzen (Bäumen, Sträucher);
- Anbau auf derselben Fläche;
- Variation in Art, Alter, Anzahl, Verteilung und Anordnung der Gehölze.

Die unterschiedlich angeordneten Gehölze in Agroforst-Systemen haben landeskulturelle Wirkungen und sie steigern den Naturschutzwert der Landschaft. Sie besitzen einen ökonomischen Wert für den Landbewirtschaftler, wenn die eingesetzten Bäume als Wertholzbäume erzogen werden. Ihren Einfluss auf die Umwelt ist vielfältig:

**Erosion:** Strukturelemente wie Baumreihen halten das abfließende Wasser auf und reduzieren dessen Bewegungsenergie, wodurch sich der mitgeführte Boden leichter ablagern kann. Durch die verringerte Fließgeschwindigkeit kann zudem mehr Wasser im Boden versickern. Des Weiteren tragen sie zur Verringerung der Winderosion bei.

---

<sup>1</sup> Quelle: Agroforst-Systeme zur Wertholzerzeugung (Vanessa Schulz, Hannah Sharaf, Sebastian Weisenburger, Christopher Morhart, Werner Konold, Kerstin Stolzenburg, Heinrich Spiecker, Michael Nahm / August 2020)

Konkurrenzsituation: Da die Gehölze Ihren Wasser- und Nährstoffbedarf aus tieferen Bodenschichten decken, stellen sie eine geringe Konkurrenz zu den landwirtschaftlichen Kulturen dar.

Kohlenstoffspeicherung: Die Bäume sind in der Lage, der Atmosphäre über die gesamte Dauer ihrer Standzeit Kohlenstoff zu entziehen und zu speichern. Dadurch haben sie einen positiven Effekt für den Klimaschutz und leisten damit einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Umweltbilanz eines Betriebes.

Bestandsklima: Durch die Bäume und insbesondere den Schattenwurf verändert sich das Klima im Pflanzenbestand. Dies kann sich positiv auswirken, indem die Feuchtigkeit länger im Bestand gehalten wird und extreme klimatische Bedingungen abgepuffert werden.

Biodiversität: Zu den Naturschutzwirkungen von Agroforst-Systemen zählt die Steigerung der Biodiversität bei Flora und Fauna. Für Tiere werden zusätzliche Habitatstrukturen geschaffen. Durch die Einsaat von Blühhmischungen in den Baumstreifen können zusätzliche Nahrungsquellen und Rückzugsräume für kleine Wirbeltiere und Arthropoden geschaffen werden. In den Baumstreifen kommt es zu einer Einsparung an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.

Ästhetik: Nicht zuletzt wird eine Landschaft durch Agroforst-Systeme auch ästhetisch aufgewertet.

## **2. Ziel und Gegenstand der Förderung**

Die Förderung sieht sowohl eine einmalige Beihilfe zur Anpflanzung sowie eine jährliche Beihilfe zum Unterhalt der Agroforst-Systeme vor.

Die Regelung unterscheidet zwischen 3 Kategorien.

### Kategorie 1: Wertholzsysteme und hochstämmige Obstbäume

Hierbei handelt es sich um Acker-, Dauergrünland- oder Dauerkulturenflächen mit Neuanpflanzungen von mindestens 20 und höchstens 150 Bäumen pro Hektar mit einer Mindestgröße von 10 m<sup>2</sup>.

### Kategorie 2: Kurzumtriebssysteme in Form von Streifen

Die neuen förderfähigen Kurzumtriebssysteme sind auf Ackerland begrenzt. Die einzelnen neu angepflanzten Streifen haben eine Größe von mindestens 3 und höchstens 10 Ar.

### Kategorie 3: Strukturreiche (Baum-) Hecken

Hierbei handelt es sich um Acker-, Dauergrünland- oder Dauerkulturenflächen mit Neuanpflanzungen, die insgesamt mindestens 3 und höchstens 50% der Schlagfläche ausmachen. Die Mindestfläche der einzelnen Inseln beträgt 3 Ar. Die Anpflanzungen bestehen aus mindestens 3 verschiedenen Holzarten und mindestens 5 Setzlingen pro Art.

### **3. Allgemeine Teilnahmebedingungen am Programm**

- Der Landwirt/Winzer muss einen Antrag zur Teilnahme einreichen. Die Verpflichtungen können erst ab dem Kulturjahr 2023/2024 eingegangen werden. Hierfür nutzt der interessierte Landwirt/Winzer den in MyGuichet.lu voraussichtlich ab dem 1. September 2023 verfügbaren Vorgang. Einreichungsfrist ist der 30. September 2023. Papieranträge sind nicht möglich. Der Vorgang muss mit den notwendigen Unterlagen ergänzt werden (als Anhänge, siehe Punkt 5.1.(1))
- Die Mindestanforderungen der Phosphordüngung wurden im Kulturjahr vor dem ersten Verpflichtungsjahr eingehalten.

### **4. Jährliche Voraussetzungen zur Beihilfegünstigung**

- Der Antragsteller muss aktiver Landwirt/Winzer (siehe Merkblatt „Aktiver Landwirt“) während der kompletten Laufzeit des Programms sein.
- Die Bestätigung an der Teilnahme muss jährlich im Flächenantrag/Weinbaukarteierhebung erfolgen. Eine Nicht-Bestätigung wird als eine vorzeitige Beendigung der Verpflichtung angesehen. Dieser Vorgang muss mit notwendigen Unterlagen ergänzt werden (als Anhänge, siehe Punkt 5.1.(2)).
- Der Landwirt/Winzer erfüllt die Anforderungen der erweiterten und sozialen Konditionalität auf der gesamten Betriebsfläche.
- Der Betrieb hält zusätzliche Mindestanforderungen für Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ein.

### **5. Förderbedingungen und Fördervoraussetzungen**

#### **5.1. Förderbedingungen**

(1) Die Bewilligung der Förderung der Anpflanzung ist an die Einhaltung folgender Bedingungen geknüpft:

- Zur Anlage der verschiedenen Kategorien von Agroforst-Systemen verwendet der Teilnehmer die im Anhang aufgelisteten Holzarten.
- Für die Berechnung der Anpflanzungsförderung fügt der Teilnehmer seinem Verpflichtungsantrag (AUKM-Vorgang) folgende Unterlagen in Form von PDF-Dateien bei:
  - Anpflanzungsplan mit präziser Angabe zur Lokalisierung der einzelnen Anpflanzungen und der verwendeten Baumarten,
  - Bewirtschaftungsplan (Dauer und Frequenz der Unterhaltsarbeiten, voraussichtlicher Erntetermin).

Vorlagen zu diesen Dokumenten werden rechtzeitig auf dem Landwirtschaftsportal verfügbar sein.

- Spätere zusätzliche Anpflanzungen müssen Gegenstand einer Abänderung der bestehenden Verpflichtung sein. Diese Abänderung geschieht mit Hilfe desselben Vorgangs wie der für den Erstantrag in MyGuichet.lu.
- Die Förderung wird nach Abschluss der Pflanzungsarbeiten und Einreichen der Kaufnachweise (Rechnungen) für die Setzlinge und deren Schutzmaßnahmen gegen den Verbiss gewährt.

(2) Die Bewilligung der Förderung des Unterhalts ist an die Einhaltung folgender Bedingungen geknüpft:

- Die Förderung zur Anpflanzung wurde bereits bewährt.
- Der Antrag ist belegt mit:
  - Rechnungen der Unterhaltsarbeiten,
  - Bescheinigung der erforderlichen Mindestqualifikation der ausführenden Person für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten.

## 5.2. Fördervoraussetzungen

Voraussetzung zur Bewilligung der Förderung der Anpflanzung sind:

- Der Schutz gegen eine Beschädigung der Anpflanzungen durch Verbiss (Wildschaden) ist gewährleistet.
- Der Abstand zwischen den Anpflanzungen und einer Ackerfläche beträgt mindestens 2 Meter.
- Der Abstand zwischen den Anpflanzungen und der Parzellengrenze beträgt mindestens 5 Meter.

Voraussetzung zur Bewilligung der Förderung des Unterhalts sind:

- Der Unterhalt deckt das Mulchen des Streifens zwischen den Anpflanzungen und Ackerkulturen, das Ersetzen von abgestorbenen Setzlingen, eine notwendige Bewässerung sowie den Schnitt der Bäume ab. Die Unterhaltsarbeiten erfolgen zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März des Folgejahres.
- Der Schnitt der Bäume muss mindestens einmal während des Verpflichtungszeitraums durch eine qualifizierte Person gewährleistet sein (siehe unter Punkt 5.1., (2)).
- Bei Anpflanzungen der Kategorien 2 und 3 müssen 5 Jahre nach der Anpflanzung mindestens 80% der Fläche mit Holzarten bedeckt sein.

## 6. Höhe der Förderungen

Die verschiedenen Förderbeträge beziehen sich sowohl auf die einmalige Anpflanzung als auch auf die jährliche Pflege. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

### 6.1. Anpflanzung

Kategorie	Höhe der Förderung
Kategorie 1: Wertholzsysteme und hochstämmige Obstbäume	80% der Kosten für den Kauf und Pflanzung der Setzlinge, sowie das Anbringen der Schutzvorrichtung gegen Verbiss Höchstbetrag für den Kauf der Setzling: 70 EUR/Setzling
Kategorie 2: Kurzumtriebssysteme in Form von Streifen	80% der Kosten für den Kauf und Pflanzung der Setzlinge Höchstbetrag: 900 EUR/ha  80% der Kosten für den Kauf und Aufbau eines Zauns Höchstbetrag: 10 EUR/m
Kategorie 3: Strukturreiche (Baum-) Hecken	80% der Kosten für den Kauf und Pflanzung der Setzlinge, sowie das Anbringen der Schutzvorrichtung gegen Verbiss Höchstbetrag: 2.500 EUR/ha  80% der Kosten für den Kauf und Aufbau eines Zauns Höchstbetrag: 10 EUR/m

### 6.2. Unterhalt

Kategorie	Höhe der Förderung
Kategorie 1: Wertholzsysteme und hochstämmige Obstbäume	10 EUR/Baum
Kategorie 2: Kurzumtriebssysteme in Form von Streifen	60 EUR/ha Anpflanzung
Kategorie 3: Strukturreiche (Baum-) Hecken	180 EUR/ha Anpflanzungszone

## 7. Kontaktpersonen

Bei Fragen zur Verpflichtung und jährlichen Bestätigung:

Jerry HUSS	Tel.: 247-72583	aukm@ser.etat.lu
Yannick REISER	Tel.: 247-82579	

## Anhang – Zugelassene Holzarten

<u>Latein</u>	<u>FR</u>	<u>DE</u>	<u>Sorte</u>	<u>K1 :</u> Baumreihen	<u>K2 :</u> Kurzumtrieb- systeme	<u>K3 :</u> Strukturreiche (Baum-) Hecken
<i>Quercus pubescens</i> Willd	Chêne pubescent	Flaumeiche		Ja	Nein	Ja
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Feldahorn		Ja	Ja	Ja
<i>Acer monspessulanum</i>	erable de Montpellier	Franz. Ahorn		Ja	Nein	Ja
<i>Acer plantanoides L.</i>	Erable plane	Spitzahorn		Ja	Ja	Ja
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	Berg-Ahorn		Ja	Ja	Ja
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux, Aulne noir	Schwarzerle		Ja	Ja	Ja
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	Hänge Birke		Nein	Ja	Ja
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	Moor-Birke		Nein	Ja	Ja
<i>Carpinus betulus</i>	Charme, Charme commun	Hainbuche		Nein	Nein	Ja
<i>Carya, spec.</i>	Caryers	Hickory		Ja	Nein	Nein
<i>Castanea sativa</i>	Châtaigner	Kastanien		Ja	Nein	Ja
<i>Cornus mas</i>	CornJaller mâle	Kornelkirsche		Nein	Nein	Ja
<i>Cornus sanguinea</i>	CornJaller sanguin	Roter Hartriegel		Nein	Nein	Ja
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	Hasel		Nein	Nein	Ja
<i>Corylus colurna</i>	noisetier de Byzance	Baumhasel		Ja	Nein	Ja
<i>Crataegus laevigata</i>	Aubépine à deux styles	Zweigflüger Weissdorn		Nein	Nein	Ja
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	Eingrifflicher Weissdorn		Nein	Nein	Ja
<i>Cydonia oblonga</i>	Cognassiers	Quitte	Alle Sorten	Ja	Nein	Ja
<i>Evonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	Gewöhnliches Pfaffenhütchen		Nein	Nein	Ja
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Rotbuche		Nein	Nein	Ja
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	Faulbaum		Nein	Nein	Ja

<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Fraxinus spp</i>	Frêne commun, Frêne	Gemeine Esche, Esche		Ja	Nein	Ja
<i>Juglans regia</i>	Noyer commun, Noyers	Echte Walnuss	Alle Sorten	Ja	Nein	Ja
<i>Juglans hybride</i> , <i>Juglans x intermedia?</i>	Noyer hybride	Hybrid Nussbaum		Ja	Nein	Ja
<i>Juglans nigra</i>	Noyer noir	Schwarznuß		Ja	Nein	Ja
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troëne commun	Liguster		Nein	Nein	Ja
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tullipier de Virginie	Tulpenbaum		Ja	Nein	Nein
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier	Rote Heckenkirsche		Nein	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Adam's Parmäne / Norfolk Pippin /	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Adams Pearmain Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Berlepsch/ Goldrenette Freiherr von Berlepsch / Reinette Dorée de Berlepsch (Baron de Berlepsch)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Bittenfelder	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Boiken	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Börtlinger (Weinapfel)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Brettacher	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Dülmener (Herbst- ) Rosenapfel	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Eifeler Rambur (Dürener	Ja	Nein	Ja

			Rambur)			
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Erbachhofer	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Fromms Renette	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Gehrsers Rambour	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Gelber Edelapfel/ Drap d'Or	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Golden Noble Gewürzluiken	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Goldparmäne/ Reine des Reinettes	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Goldrenette von Blenheim/ Reinette Dorée de Blenheim	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Goldrenette von Peasgood/ Sanspareille de Peasgood / Peasgood's Nonsuch;	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Graue Französische Renette / Reinette Grise d'Hiver	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d'Automne / Herbst-Rabau	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Grenadier (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Gris Braibant (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Harberts Renette	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Hauxapfel	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Herrnhut (Schöner von H.) Hilde	Ja	Nein	Ja

<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Himbacher Grüner Himbeerapfel (von Holowaus)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Jakob Fischer	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Jakob Lebel/ Jacques Lebel	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	James Grieve	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Joseph Musch (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Kanada Renette (Graue Kanadarenette)/ Reinette du  Canada / Gris du Canada	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Königlicher Kurzstiel/ Court pendu royal	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Landsberger Renette/ Reinette de Landsberg	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Linsenhofener Renette	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Luxemburger Renette Grüne Renette / Reinette des vergers	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Porzenapfel	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Président Roulin (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge- Pourpre Radoux (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d'Hiver du Rhin	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Reinette Evagil (RGF*)	Ja	Nein	Ja

<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Reinette Hernault (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Rheinische Schafsnase	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill»	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Rote Sternrenette / Calville étoilée	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Roter Bellefleur / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d'Automne	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Roter Trierer Weinapfel	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Ruhm von Kirchwärder	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Weißer Klarapfel / Transparente blanche	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Weißer Winter-Taffetapfel Wiesenapfel / Reinette de Chenée Wiltshire (Schöner von W.)	Ja	Nein	Ja

<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu)	Ja	Nein	Ja
<i>Malus domestica</i>	Pommiers	Apfel	Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio	Ja	Nein	Ja
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage, Pommier	Holzapfel		Ja	Nein	Ja
<i>Mespilus germanica</i>	Néflier	Mispel		Ja	Nein	Ja
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	Schwarz-Pappel		Ja	Ja	Ja
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	Espe, Zitter-Pappel		Ja	Ja	Ja
<i>Populus x canescens</i>	Peuplier grisard	Grau-Pappel		Ja	Ja	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Alte Luxemburger	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Bigarreau noir	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Bongaren / Bongara	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Bopparder Hängige / Spanisch Braune / Hänkische	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Choque / Schockekiischt	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren / Altländer Hedelfinger / Murtalperle / Witzenhäuser Frühe	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Elton	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Grafenburger / Bernhard Nette	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Hänkesch / Hänkekiischt	Ja	Nein	Ja

<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Lande / Schwarzer Falter / Faltenkirsche / Geisenheimer Schwarze / Freinsheimer Schwarzkirsche / Mohrenkirsche / Zipfelbachperle / Westhofener Schwarze / Schwarze von Chavannes	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Luxemburger Rotgesprenkelte	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Rouya	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Sandweiler Frühe Rotbunte	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Späte Spanische	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Straussen / Straussekiischt	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Tilgeners Rote Herzkirsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Cerisiers	Kirsche	Toutes les variétés, e.a.	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus avium</i>	Merisier	Vogelkirsche, Süsskirsche		Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d'Althann / «Reine-Claude Conducta»	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Anna Späth	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Ardenner Rotpunktierter	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Ardenner Spätzwetschge	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay	Ja	Nein	Ja

<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Belle de Louvain / Schöne von Löwen	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Belle de Thuin (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Bleue de Belgique	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Bühler Frühzwetsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Czar (The Czar) / Czarpflaume	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Dubbele Boerewitte / Doppelte Weiße Bauernpflaume	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Duerderer	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Ersinger Frühzwetsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Fellenberg / Quetsch d'Italie / Altesse Double	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Gage	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (ReineClaude Dorée- Crottée)	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch»	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Kirkes / Kirke's Pflaume / Kirkes Plum / Prune de Kirke	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Koupanz	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Lenschouren	Ja	Nein	Ja

<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Marange (Karschnattspromm) / Erntepflaume / Kornpflaume / eventuell Johannisplfaume	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Mensdorfer Bunte Reineclaude	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Monsieur Hâtif (Prune Monsieur)	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Ontariopflaume	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Opal	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Ortenauer Zwetsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Oullins Reneklode / Reine-Claude d'Oullins	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Pfirsichpflaume / Prune Pêche / Peach / eventuell Rothe Nektarine	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Pränzepromm / Prune de Prince Sainte-Catherine (RGF*) / Prinzenpflaume	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Promm Rouge	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Roodter Späte Reineclaude	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Stanley	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Von Hartwiss Gelbe Zwetschge	Ja	Nein	Ja

<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Wangenheims Frühzwetsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Wenkelcher	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Wignon (RGF*)	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Zimmers Frühzwetsche	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus domestica</i>	Pruniers	Pflaume	Zolverpromm	Ja	Nein	Ja
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	Schlehdorn		Nein	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Alexander Lucas Alexandrine DJallard	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Amanlis Butterbirne / Beurré d'Amanlis /Wilhelmine / Duchesse de Brabant	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Bosc's Flaschenbirne / Beurré Bosc Clapps Liebling / Clapp's Favourite Diels	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Butterbirne / Beurré Diel	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Merode	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte)	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Frühe von Trévoux / Précoce de T.	Ja	Nein	Ja

<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Gelbe Muskatellerbirne Gelbmöstler / Welsche Bergbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Gräfin von Paris / Comtesse de Paris	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Grüne Jagdbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Gute Graue / Poire Grise Bonne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Hofratsbirne / Conseiller de la Cour Jeanne d'Arc	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Josephine von Mechelen / J. de Malines Jules Guyot (Dr.)	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Katelenbirne / Sommer- Apothekerbirne / Bon Chrétien d'Été	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Köstliche von Charneux / Poire Légipont	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Le Lectier	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Luxemburger Mostbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Mme Verté	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon *	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Nélschesbir / Nägelsche Birne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Neue Poiteau /	Ja	Nein	Ja

			Nouveau Poiteau			
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Oberösterreichische Weinbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbirne» / «Niklosbirne»	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Pleiener Mostbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Pontebirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Schweizer Wasserbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Siebenicher Mostbirne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Stuttgarter Geißhirtle / Chevrier de Stoutgart	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus communis</i>	Poiriers	Birne	Williams Christ / Williams Bon Chrétien	Ja	Nein	Ja
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Poirier sauvage	Wildbirne, Wilder Birnbaum		Ja	Nein	Ja
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	Trauben-Eiche		Ja	Nein	Ja
<i>Quercus robur L.</i>	Chêne pédonculé	Stieleiche		Ja	Nein	Ja

<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique	Roteiche		Ja	Nein	Ja
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgative	Kreuzdorn		Nein	Nein	Ja
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier	gewöhnliche Robinie		Nein	Nein	Ja
<i>Rosa canina et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa</i>	Eglantier	Hundsrose		Nein	Nein	Ja
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	Silber-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	Sal-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	Asch-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	Purpur-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	Mandel-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	Korb-Weide		Nein	Ja	Ja
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	Schwarzer Holunder		Nein	Nein	Ja
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	Trauben-Holunder		Nein	Nein	Ja
<i>Sorbus aria</i>	Alouchier	Mehlbeere		Nein	Nein	Ja
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Vogelbeere		Nein	Nein	Ja
<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbier domestique, Cormier	Speierling		Ja	Nein	Ja
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier, Alisier torminal	Elsbeere		Ja	Nein	Ja
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	Winter-Linde		Ja	Nein	Ja
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles, Tilleul à grandes feuilles	Sommer-Linde		Ja	Nein	Ja
<i>Ulmus glabra</i>	Orme de montagne	Berg-Ulme		Ja	Nein	Ja
<i>Ulmus laevis</i>	Orme lisse	Flatter-Ulme		Ja	Nein	Ja
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	Feld-Ulme		Ja	Nein	Ja
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne manceienne	Wolliger Schneeball		Nein	Nein	Ja

<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	Gemeiner Schneeball		Nein	Nein	Ja
------------------------	--------------	------------------------	--	------	------	----